pour les playes de bas ventre

Observation sur les accidents d'une playe de bas ventre avec issüe d'une portion considerable d'Epiploon

N.° 138

Le dimanche 5.e du mois de juin dernier, entre onze heures et minuit, le S.r Larché marchand de vin a l'arsenal de Paris fut blessé au bas ventre avec un instrument de cordonnier appellé tranchet. un chirurgien privilegié des environs y fut aussy tôt apellé; il trouva une grande quantitée d'Epiploon sortit par la playe: il fit plusieurs tantatives innutiles pour le réduire et ne trouvant pas la chose possible il proposa d'agrandir la playe pour faciliter la rentrée de la partie sortie: mais la repugnance que le malade et sa femme marquerent pour l'incision, obligea ce chirurgien d'appeller du conseil dans l'esperance d'etre confirmé dans son sentiment. j'y fus mandé.

Je trouvay le malade sur son lit ayant le visage pâle les yeux égarés et vomissant a chaque instant des aliments solides et fluides mais en petite quantité et par regorgement: il avoit beaucoup de difficulté a respirer il sentoit une douleur aigüe a la région de l'estomac et les serviettes et autres linges dont on avoit garnit les costés du ventre, etoient remplis de sang.

Je touchay d'abort le poulx du malade que je ne trouvay cependant pas foible ainsy je passay aussy tôt a l'examen de la playe. Elle etoit située a l'hypocondre gauche deux grands travers de doigs au dessous du rebord cartilagineux de 1 3. et 4.es fausses costes superieures et dans la mesme direction

ARC 29 d 3 n° 90

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

de ses cartilages c'est a dire oblique de derriere en devant.
sa longueur etoit d'environ un pouce et une portion
d'Epiploon de la grosseur du poing sortoit par cette playe
et y etoit sy serré que le chirurgien, comme je l'ay dit,
n'avoit pû la faire rentrer.
La petitesse de la playe comparée au gros volume d'Epiploon
sortit, n'etoit pas le seul obstacle qui s'oposa a cette reduction;
nous avions aussy contre nous les efforts continuels que le
blessé faisoit en vomissant, la grande tension du ventre
causée par son extreme embonpoin, la plainitude dans
laquelle son estomac etoit alors et enfin son indocilité:
tous ces obstacles dis je etoient autant de forces reunies
d'autant plus dificiles a vainceres que le blessé remuoit
et prenoit diferentes attitudes malgré ce que l'on pouvoit
faire et luy dire pour l'en empecher.
malgré toutes ces dificultés je tantay la reduction; je
mis le blessé en situation convenable et l'y fis maintenir
autant qu'il me fut possible; je m'attachay a reduire
l'Epiploon par partir du costé de l'angle superieur de la
playe ou il paroissoit etre moins serré qu'ailleurs
aprés qu'il y fut un peu degagé le reste suivit bientôt,
aidé de la pression que la main de l'aide chirurgien
faisoit sur la partie de l'Epiploon que la mienne ne
pouvoit embrasser. d'abort que le tout fut rentré
je portay le doigt indicateur gauche dans le ventre je le
tournay en diferens sens et fis pencher le blessé sur ce
costé afin de donner lieu au sang ou autres fluides